

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Домовёнок 2+2
Комплект беспроводного аудиодомофона «Домовёнок 2+2» –

Цена от 1 штуки
11 379 рублей

это система контроля доступа на территорию, позволяющая вести двустороннюю аудиосвязь с посетителями, а также при необходимости дистанционно открыть им дверь.

- Радиоканальная аудиосвязь
- Две приемные трубки
- Выбор абонента при вызове
- Две вызывные панели
- Управление электрозамком

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Домовёнок 2+2
Комплект беспроводного аудиодомофона «Домовёнок 2+2» –

Цена от 1 штуки
12 858 рублей

это система контроля доступа на территорию, позволяющая вести двустороннюю аудиосвязь с посетителями, а также при необходимости дистанционно открыть им дверь.

- Радиоканальная аудиосвязь
- Две приемные трубки
- Выбор абонента при вызове
- Две вызывные панели
- Управление электрозамком

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/besprovodnye-audiodomofony/domovenok/2-2.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Область применения

Комплект беспроводного аудиодомофона «Домовёнок 2+2» найдёт применение в частном доме или квартире, при организации работы склада или небольшого офиса. Благодаря компактным размерам радиотрубку всегда можно взять с собой, не боясь пропустить вызов посетителя, а при необходимости дистанционно открыть нужную Вам дверь, просто нажав кнопку открытия на радиотрубке.

Принцип работы

Комплект беспроводного аудиодомофона «Домовёнок 2+2» очень прост в эксплуатации, легок к установке своими руками и не вызовет сложностей при использовании. При вызове с внешней панели, на приемных трубках прозвучит мелодия, можно будет пообщаться с посетителем, и при необходимости открыть дверь с электрическим замком.

Технические характеристики

- Рабочая частота: 2.4 ГГц;
- Радиус передачи радио сигнала: до 80 метров (без помех и преград);
- Питание базы зарядки: 5В; 500 мА;
- Питание трубки (аккумулятор): 3,7В; 1000 мАч;
- Питание вызывной панели: 5В, 100 мА или батарейки AAA LR03 1,5В - 4 шт;
- Ток потребления в режиме ожидания (вызывная панель) – 0.7 мАч;
- Ток потребления в режиме ожидания (радио трубка) – 0.03 мАч;
- Питание контролера замка: 12В;
- Размеры подставки: 84 x 75 x 48 мм;
- Размеры вызывной панели: 147 x 70 x 26 мм;
- Размер радиотрубки: 144 x 44 x 20 мм;
- Температура работы: от -10° до +45°С;
- Влагозащищённость: IP55.

Комплектация

1. Вызывная панель – 2 шт.;
2. Радио трубка – 2 шт.;
3. Подставка-база для зарядки – 2 шт.;
4. Блок питания (5В, 1А) – 1 шт.;
5. АКБ BL-5C – 2 шт.;
6. Батарейка AAA LR03 1,5В - 8 шт;
7. Кабель USB-microUSB – 1 шт.;
8. Кабель управления замком – 1 шт.;
9. Ответная часть вызывной панели – 2 шт.;
10. Монтажный комплект – 2 шт.;
11. Инструкция – 1 шт.

Описание

Область применения

Комплект беспроводного аудиодомофона «Домовёнок 2+2» найдёт применение в частном доме или квартире, при организации работы склада или небольшого офиса. Благодаря компактным размерам радиотрубку всегда можно взять с собой, не боясь пропустить вызов посетителя, а при необходимости дистанционно открыть нужную Вам дверь, просто нажав кнопку открытия на радиотрубке.

Принцип работы

Комплект беспроводного аудиодомофона «Домовёнок 2+2» очень прост в эксплуатации, легок к установке своими руками и не вызовет сложностей при использовании. При вызове с внешней панели, на приемных трубках прозвучит мелодия, можно будет пообщаться с посетителем, и при необходимости открыть дверь с электрическим замком.

Технические характеристики

- Рабочая частота: 2.4 ГГц;
- Радиус передачи радио сигнала: до 80 метров (без помех и преград);
- Питание базы зарядки: 5В; 500 мА;
- Питание трубки (аккумулятор): 3,7В; 1000 мАч;
- Питание вызывной панели: 5В, 100 мА или батарейки AAA LR03 1,5В - 4 шт;
- Ток потребления в режиме ожидания (вызывная панель) – 0.7 мАч;
- Ток потребления в режиме ожидания (радио трубка) – 0.03 мАч;
- Питание контролера замка: 12В;
- Размеры подставки: 84 x 75 x 48 мм;
- Размеры вызывной панели: 147 x 70 x 26 мм;
- Размер радиотрубки: 144 x 44 x 20 мм;
- Температура работы: от -10° до +45°С;
- Влагозащищённость: IP55.

Комплектация

1. Вызывная панель – 2 шт.;
2. Радио трубка – 2 шт.;
3. Подставка-база для зарядки – 2 шт.;
4. Блок питания (5В, 1А) – 1 шт.;
5. АКБ BL-5C – 2 шт.;
6. Батарейка AAA LR03 1,5В - 8 шт;
7. Кабель USB-microUSB – 1 шт.;
8. Кабель управления замком – 1 шт.;
9. Ответная часть вызывной панели – 2 шт.;
10. Монтажный комплект – 2 шт.;
11. Инструкция – 1 шт.

Особенности

Особенности

- **Готовый комплект из двух вызывных панелей и двух радиотрубок** позволит контролировать сразу два входа, что значительно упрощает проблему контроля доступа на режимных объектах с двумя проходными, ответить на вызов можно с любой из трубок.
- **Беспроводная радиосвязь между вызывной панелью и радиотрубкой** осуществляется по радиоканалу, что освобождает от монтажа проводов, и позволяет свободно передвигаться по охраняемой территории.
- **Управления электрическим замком.** При звонке с вызывной панели, после разговора с посетителем по двусторонней связи, можно нажатием одной кнопки на беспроводной трубке открыть одну из двух дверей, заранее оборудованную электрическим замком.
- **Световая и звуковая индикация вызова** на приемной радиотрубке с возможностью выбора до 38 разных мелодий.
- **Регулируемая громкость мелодии звонка** обеспечит комфортную настройку звучания радиотрубки.
- **Автономная работа вызывной панели.** Позволяет работать системе от встроенных аккумуляторов, при отключении внешней сети 220В.
- **Функция выбора абонента при звонке** с внешней панели даст возможность персонализации вызова, зная номер трубки, можно на клавиатуре выбрать вызываемого абонента.
- **Датчик вскрытия корпуса вызывной блока** своевременно оповестит Вас о попытке уничтожения или кражи, включением звуковой тревожной сигнализации.
- **Яркая LED-подсветка цифровой сенсорной клавиатуры** и кнопки звонка на вызывной панели значительно упрощает набор номера и вызов абонента в условиях плохой освещенности.



Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70

